



Утверждаю:
Технический директор АО "КТК"

 К.Ю. Юренков

« 21 » 02 2023г.

Согласовано:
Директор ООО «НТК»

 О.В. Нам

« 17 » февраля 2023г.

Техническое задание

на проведение тендера с целью определения поставщика шин для транспортных средств, принадлежащих ООО "НТК"

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований			
1	Заказчик	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация» Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, 7 этаж ИНН 5433172305 КПП 540601001 ОГРН 1085475001160 E-mail: ntk@ntknso.ru Директор: Нам Олег Валерьевич Тел. 8 (383) 252-05-61</p>			
2	Предмет	Резино-технические изделия (шины) для грузового, легкового транспорта и спецтехники.			
3	Адрес поставки	<p>1) Новосибирская область, Каргатский район, город Каргат, улица Советская, дом 1а, 2) Новосибирская область, город Обь, улица Омский тракт, дом 4/1 , 3) Новосибирская область, Барабинский район, город Барабинск, переулок Промышленный, дом 16</p>			
4	Характеристики и объем ТМЦ	№	Марка транспорта	типоразмер	количество
		1.	КАМАЗ 65115 - А4	11R22,5 NF-701 Бескамерная	20 шт.
		2.	КАМАЗ 43255 G5	11.00R20	6 шт
		3.	Прицеп НЕФАЗ 8560-02	9.00 R20 260P508 камера	6шт.
		4.	КАМАЗ 43255	КАМА-310 hc16 10.00 R20	50 шт.
		5.	ГАЗ САЗ 35071	КАМА У-2 8.25R20 с камерой	30 шт.

6.	Фронтальные погрузчики 3 тонн CDM 833,LG 833B,LG380F	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	31 шт
7.	Фронтальные погрузчики 5 тонн SDLG956L,CDM855,ZL50EX,YUTONG 931A	23.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	28 шт.
8.	Фронтальные погрузчики TO-18B.2	21.3 R-24 с камерой	4 шт.
9.	Легковой автомобиль Нива Шевроле	205/70R15 лето	4шт.
10.	Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado	265/60 R18	4 шт.
11.	Легковой автомобиль Уаз Патриот	245/60 R18 без камеры	4 шт.
12.	Легковой автомобиль Уаз Патриот	245/70 R16 без камеры	4 шт.
13.	Легковой автомобиль Уаз Pickar	235/70 R16	4 шт
14.	Легковой автомобиль Уаз 3303	215/90-15с	4 шт.
15.	Great Wall CC6461 KM29	235/65R17 безкамерная	8 шт
16.	КАМРИ	215/55R17 98V XL	8 шт

5	Требования к поставщику и условиям поставки	<p>Продукция должна соответствовать следующим техническим требованиям и качественным характеристикам (функциональные характеристики; технические свойства; товаросопроводительные документы; требования к объему, комплектации, размеру, упаковке, безопасности использования, качеству функционирования, условиям отгрузки (при закупке товаров), срокам поставки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ТМЦ должны соответствовать обязательным законодательным требованиям и требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО, ЕТТ или другим нормативным документам страны-производителя, если это применимо к данным ТМЦ) и ТЗ/ОЛ Заказчика; 2. Согласие поставщика с условиями договора поставки Заказчика; 3. Полное соответствие предлагаемых товаров техническому описанию; 4. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за
---	---	---

повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей транспортировки;

5. Поставка осуществляется поставщиком. Цена указывается с учетом доставки до указанного адреса заказчиком;

6. Поставка по заявке Заказчика, но в любом случае дата поставки и количество товара определяется приложением к договору. Заказчик не обязан выбирать весь объем, указанный в спецификации, в период действия договора поставки;

7. Состав заявки согласовывается сторонами в приложении к договору;

8. Товар является новым ранее не использованным;

9. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц;

10. Возврат неликвидного товара по цене поставки в случае производственного брака;

11. Оплата по факту, не ранее, чем через 120 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 120 календарных дней.

12. Количество закупаемой номенклатуры в спецификации является индикативным, Заказчик вправе перераспределять объем между позициями в пределах стоимости договора;

13. Поставщик гарантирует фиксацию цены на весь период поставки — 3 месяца с момента подписания договора;

6.	Требования к продукции	Все шины должны соответствовать стандартам для грузовых ГОСТ Р 52899-2007, для легковых ГОСТ Р 52900-2007, для спец техники ГОСТ 7463-2003 Если закупается аналог, то он должен полностью соответствовать требованиям оригинала.																							
7.	Сроки поставки	Апрель - июль 2023г.																							
8.	Условия оплаты	Отсрочка 120 дней																							
9.	Гарантийные обязательства	36 месяцев																							
10.	Потребность в автошинах по ОСП	<table><tr><td rowspan="5">ОСП "Баганский райтоп"</td><td>23,5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой</td><td>4 шт</td></tr><tr><td rowspan="4">ОСП "Барабинский гортоп"</td><td>11R22,5 NF-701 Бескамерная</td><td>20 шт</td></tr><tr><td>11.00R20</td><td>6 шт</td></tr><tr><td>КАМА-310 hc16 10.00 R20</td><td>16 шт</td></tr><tr><td>3.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой</td><td>2 шт</td></tr><tr><td rowspan="2">ОСП "Искитимский гортоп"</td><td>TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой</td><td>3 шт</td></tr><tr><td rowspan="2">ОСП "Карасукский райтоп"</td><td>КАМА У-2 8.25 R20 с камерой</td><td>8 шт</td></tr><tr><td>23.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/</td><td>2 шт</td></tr></table>				ОСП "Баганский райтоп"	23,5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	4 шт	ОСП "Барабинский гортоп"	11R22,5 NF-701 Бескамерная	20 шт	11.00R20	6 шт	КАМА-310 hc16 10.00 R20	16 шт	3.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	2 шт	ОСП "Искитимский гортоп"	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	3 шт	ОСП "Карасукский райтоп"	КАМА У-2 8.25 R20 с камерой	8 шт	23.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/	2 шт
ОСП "Баганский райтоп"	23,5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	4 шт																							
	ОСП "Барабинский гортоп"	11R22,5 NF-701 Бескамерная	20 шт																						
		11.00R20	6 шт																						
		КАМА-310 hc16 10.00 R20	16 шт																						
		3.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	2 шт																						
ОСП "Искитимский гортоп"	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	3 шт																							
	ОСП "Карасукский райтоп"	КАМА У-2 8.25 R20 с камерой	8 шт																						
23.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/		2 шт																							

	с камерой	
ОСП "Каргатский райтоп"	245/60 R18 без камеры	4 шт
	245/70 R16 без камеры	4 шт
	КАМА-310 нс16 10.00 R20	14 шт
	23.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	6 шт
	21.3 R-24 с камерой	2 шт
	КАМА У-2 8.25 R20 с камерой	6 шт
ОСП "Колыванский райтоп"	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	2 шт
ОСП "Коченевский райтоп"	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	2 шт
	23.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	2 шт
ОСП "Купинский райтоп"	КАМА-310 нс16 10.00 R20	2 шт
ОСП "Краснозерский райтоп"	9.00 R20 260P508 камера	6 шт
	КАМА-310 нс16 10.00 R20	18 шт
	КАМА У-2 8.25 R20 с камерой	6 шт
	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	2 шт
	23.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	2 шт
ОСП "Обской гортоп"	23.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	4 шт
	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	2 шт
ОСП Ордынский склад	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	2 шт
ОСП "Татарский гортоп"	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	4 шт
	235/70 R16	4 шт
	215/90-15с	4 шт
ОСП "Убинский райтоп"	КАМА У-2 8.25 R20 с камерой	6 шт
	21.3 R-24 с камерой	2 шт
	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	2 шт
ОСП "Чановский райтоп"	КАМА У-2 8.25 R20 с камерой	4 шт
	235/65R17 безкамерная	4 шт
	TRIANGLE TL612 17,5-25 с	4 шт

			камерой	
			23.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	2 шт
		ОСП «Черепановский райтоп»	23.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	2 шт
			TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	2 шт
			215/90-15с	4 шт
		ОСП «Чистоозерный райтоп»	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	4 шт
		ОСП "Чулымский райтоп"	23.5-25 L3/E3 28HC /Kingnate/ с камерой	2 шт
			235/65R17 безкамерная	4 шт
		Главной офис	215/55R17	8 шт
			265/60 R18	4 шт.
		ОСП "Кочковский склад"	TRIANGLE TL612 17,5-25 с камерой	2 шт

Главный механик

Зам.директора по экономике и финансам

Помощник по безопасности

Р.А. Фейлер

В.В. Леванович

А.В. Ример

