


Утверждаю:  
Технический директор АО "КТК"

  
К.Ю. Юренков  
«5» 03 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного  
технологического оборудования

Предмет закупки Средства индивидуальной защиты и  
смывающие средства

Новосибирск  
2024

Содержание

1 РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ.....	2
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ.....	9
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ .....	9
РАЗДЕЛ 4 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ .....	9
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ.....	9
Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки.....	9
Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.....	9
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.....	9
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ.....	9
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ .....	9
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	9
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	9
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ .....	10
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ .....	10
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ .....	10
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	10
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА .....	10
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	10

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров	Комплектность	Ед. изм.	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок	ОКПД 2
1	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Куртка и полукомбинезон. Состав ткани - 80% х/б, 20% полиэстер, плотность ткани не менее 210-250 гр/м <sup>2</sup> . Цвет: темно-синий. Размер с 88-92 по 128-132, рост с 158-164 по 194-200	ГОСТ 12.4.280-2014	Куртка, полукомбинезон	комплект	110	15.04.2024	12 месяцев	14.12.11.120
2	Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Куртка и полукомбинезон. Состав ткани - 80% х/б, 20% полиэстер, плотность ткани не менее 210-250 гр/м <sup>2</sup> . Цвет: темно-синий. Размер с 88-92 по 112-116, рост с 158-164 по 170-176	ГОСТ 12.4.280-2014	Куртка, полукомбинезон	комплект	13	15.04.2024	12 месяцев	14.12.21.120
3	Костюм мужской утепленный	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, 2 класс защиты. Куртка и полукомбинезон. Цвет: темно-синий. Основная ткань: смесовая, плотность 200г/м <sup>2</sup> Состав ткани: 20%х/б, 80% ПЭ Размер: с 96-100 по 128-132 Рост: с 158-164 по 194-200	ГОСТ Р 12.4.236-2011 ТР ТС 019/2011	Куртка, полукомбинезон	комплект	38	30.09.2024	12 месяцев	14.12.21.120
4	Костюм женский утепленный	Костюм женский для защиты от пониженных температур, 2 класс защиты. Куртка и полукомбинезон. Цвет: темно-синий. Основная ткань: смесовая, плотность 200г/м <sup>2</sup>	ГОСТ Р 12.4.236-2011 ТР ТС 019/2011	Куртка, полукомбинезон	комплект	7	30.09.2024	12 месяцев	14.12.21.120

3	Костюм для сварщика	<p>Состав ткани: 20%х/б, 80% ПЭ  Размер: с 96-100 по 128-132  Рост: с 158-164 по 194-200</p> <p>Куртка, брюки.  Защита от искр и брызг расплавленного металла, 2 класс защиты, Тр, А1, С1.  Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То.  Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания), МиЗ  Размер: 112-116/182-188</p>	ГОСТ Р ИСО 11611-2011	Куртка, брюки	комплект	1	15.04.2024	12 месяцев	14.12.11.120
4	Костюм утепленный для сварщика	<p>Куртка, брюки.  Ткань верха: брезент, плотность 550г/м<sup>2</sup>  Состав: 54% лен, 46% хлопок, огнестойкая пропитка  Подкладка: бязь, 100% хлопок  Утеплитель: ватин, плотность 300г/м<sup>2</sup>, 2 слоя.  Защитные свойства:  - защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины - Тр  - защита от пониженных температур (2 класс, климатич. пояс III) Тн  Размер 112-116/182-188</p>	ГОСТ Р ИСО 11611-2011	Куртка, брюки	комплект	1	30.09.2024	12 месяцев	14.12.11.120
5	Куртка мужская утепленная	<p>Основная ткань: смешовая, плотность 200 г/м<sup>2</sup>  Состав ткани: 20% х/б, 80% ПЭ  Защитные свойства: защита от пониженных температур (2 класс, климатич. пояс III)  Цвет: темно-синий  Размер: с 96-100 по 136-140  Рост: с 158-164 по 182-188</p>	ГОСТ Р 12.4.236-2011 ТР ТС 019/2011	Куртка	штука	6	30.09.2024	12 месяцев	14.12.11.120
6	Куртка женская утепленная	<p>Основная ткань: смешовая, плотность 200 г/м<sup>2</sup>  Состав ткани: 20% х/б, 80% ПЭ</p>	ГОСТ Р 12.4.236-2011 ТР ТС 019/2011	Куртка	штука	12	30.09.2024	12 месяцев	14.12.11.120



4	Халат женский	Защитные свойства: защита от пониженных температур (2 класс, климатич. пояс III) Цвет: темно-синий Размер: с 96-100 по 136-140 Рост: с 158-164 по 182-188 Ткань: 80% х/б, 20% ПЭ Цвет: темно-синий Застежка: на пуговицах Карманы: нагрудный и нижние накладные Размер с 96-100 по 136-140 Рост с 158-164 по 170-176	ГОСТ 12.4.280-2014	Халат	штука	5	15.04.2024	12 месяцев	14.12.30.132
5	Плащ для защиты от воды	Цвет: темно-синий Материал 100% полиэстер с ПВХ покрытием. Центральная застежка на молнии, капюшон. Размер с 96-100 по 128-132	ТР ТС 019/2011	плащ	штука	62	15.04.2024	12 месяцев	14.12.30.111
6	Ботинки кожаные	Верх обуви: натуральная/искусственная кожа Подкладка: текстильный материал Подносок: сталь (200 Дж) Подошва: полиуретан/термополиуретан (от 20 °С до +100 °С) Метод крепления: литевой Цвет: черный Размер: с 37 по 45	ГОСТ 5394-89	ботинки	пара	43	15.04.2024	12 месяцев	15.20.32.122
7	Ботинки кожаные утепленные	Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал Утеплитель: искусственный мех Подносок: металлический Подошва: полиуретан/термополиуретан Метод крепления: литевой Цвет: черный Размер: с 37 по 45	ГОСТ Р 12.4.187-97	ботинки	пара	17	30.09.2024	12 месяцев	15.20.32.122
8	Сапоги кожаные	Верх обуви: натуральная/искусственная кожа Голенище: юфта/кирза Подкладка: текстильный материал	ГОСТ 5394-89	сапоги	пара	80	15.04.2024	12 месяцев	15.20.32.122



13	Кепка	Вес корпусаб 230 г. Цвет: темно-синий Ткань: полиэфир 65%, хлопок 35% Регулировка по размеру головы с 52по 66	ТР ТС 019/2011	кепка	штука	140	15.04.2024	6 месяцев	32.99.11.160
14	Подшлемник утепленный	Ткань: 100% хлопок, 230г/м <sup>2</sup> Утеплитель: ватин Цвет: черный	ГОСТ Р 12.4.236-2011	подшлемник	штука	10	30.09.2024	6 месяцев	32.99.11.160
15	Шапка утепленная с креплением для каски	Цвет: темно-синий Ткань: «Оксфорд», 100% ПЭ Утеплитель: синтепон, искусственный мех Подкладка: флис 100% ПЭ	ГОСТ Р 12.4.236-2011	шапка	штука	129	30.09.2024	12 месяцев	32.99.11.160
16	Жилет сигнальный	Ткань: огнестойкая антиэлектростатическая со светоотражающими полосами шириной не менее 50мм( 2 класс защиты). Цвет: оранжевый Размер: 104-108, 112-116, 120-124	ГОСТ 12.4.281-2014	жилет	штука	71	15.04.2024	6 месяцев	14.12.30.131
17	Очки защитные	Цвет линзы: прозрачный Материал линзы: ударопрочный поликарбонат Материал оправы: ПВХ Защита: от механического и химического воздействия. Покрытие: против запотевания и царапин	ГОСТ 12.4.253-2013	очки	штука	24	15.04.2024	1 месяц	32.50.42.120
18	Очки защитные от УФ	Цвет линзы: прозрачный Материал линзы: ударопрочный поликарбонат Материал оправы: ПВХ Защита: от механического и химического воздействия. Покрытие: против запотевания и царапин	ГОСТ 12.4.253-2013	очки	штука	51	15.04.2024	1 месяц	32.50.42.120
19	Краги спилковые для сварщика	Краги пятипалые. Материал: спилок Свойства: защита рук от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла.	ГОСТ 12.4.010-75	краги	пара	4	15.04.2024		14.12.30.150
20	Краги утепленные	Материал: спилок	ГОСТ 12.4.010-75	краги	пара	3	30.09.2024		14.12.30.150





## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемые средства индивидуальной защиты и смывающих средств (далее - Продукция) должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не являться выставочными образцами.

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать техническим характеристикам, действующим ГОСТам, ТР ТС - 17/2011, ТР ТС 019/2011.

Продукция должна сопровождаться сертификатом качества или декларацией соответствия, а также инструкциями по эксплуатации и паспортами.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Требования к маркировке Продукции должны соответствовать ГОСТ 12.4.115- 82 и ТР ТС 009/2011.

## РАЗДЕЛ 4 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Поставщик обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающей его целостность, сохранность и товарный вид.

ГОСТ 10581-91 "Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение".

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

#### **Прием товара включает следующие этапы:**

- контроль количества и комплектности СИЗ;
- проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации;
- контроль маркировки и документов, подтверждающих соответствие СИЗ установленным требованиям.

В случае обнаружения ненадлежащего качества товара , заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара, а поставщик обязан произвести замену на качественный товар своими силами и за свой счет.

### Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат соответствия или декларация о соответствии на поставляемую продукцию.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Требования не установлены

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования не установлены

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не установлены

## РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна соответствовать правилам и нормам принятым в Российской Федерации.

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не установлены

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Материалы для изготовления продукции должны соответствовать требованиям сертификата соответствия.

## РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования не установлены

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик должен предоставить возможность хранения товара на своем складе до момента передачи Заказчику.

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификаты соответствия/декларация по соответствию предоставляются копии заверенные подписью и печатью Поставщика в 1 экземпляре на каждый товар. УПД предоставляется оригинал в 2 экземплярах.

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не установлены

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	СИЗ	Средства индивидуальной защиты
2	УПД	Универсальный передаточный документ

Директор ООО «НТК»

Помощник по безопасности ООО «НТК»

Заместитель председателя тендерной комиссии ООО "НТК"

Ведущий специалист по охране труда ООО «НТК»



О.В. Нам

А.В. Ример

А.П. Медведев

Е.Д. Садырина